

Anleitung 2 Faktor Authentifizierung einrichten

v2025-06-11



Inhaltsverzeichnis

1.	Qube Identity	. 3
2.	Einloggen	. 3
3.	Authenticator-Anwendung einrichten	.4
3.1	Authentifizierungs-App	. 4
3.2	Mehrfachauthentifizierung konfigurieren	. 5
4.	Passkey einrichten	.6
5.	Passwortlose Anmeldung	. 8



Qube AG T +41 58 513 98 01 support@qube.ag



1. Qube Identity

Unser Logindienst Qube Identity basiert auf Keycloak, einer Open-Source-Software für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM). Sie bietet Funktionen wie Single Sign-On (SSO), Benutzerverwaltung und Authentifizierung für Anwendungen und Services.

Mit Keycloak können Sie sich mit Ihrem Qube-Benutzernamen (Mailadresse) und Passwort anmelden und zusätzlich einen zweiten Faktor (OTP oder Passkey) definieren.

Auch das passwortlose Anmelden mit Passkeys ist möglich. Dank der webbasierten Benutzeroberfläche ist die Konfiguration intuitiv und es bietet Erweiterbarkeit für spezifische Anforderungen. In der nachfolgenden Anleitung werden die relevanten Schritte erklärt.

2. Einloggen

Melden Sie sich zunächst mit Ihrem Benutzernamen und Passwort unter **https://qube.ag/+mfa** an. Ihre Logindaten entnehmen Sie bitte dem von uns erhaltenem Datenblatt zu Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrem Account.



Zugangsdaten

Passwort:

- Benutzername:
- Ihre E-Mail-Adresse Ihr E-Mail-Passwort



3. Authenticator-Anwendung einrichten

Klicken Sie im Menu auf der linken Seite auf «Kontosicherheit» und anschliessend auf «Anmeldung».

		Ihr Name 🔻 🎴
Persönliche Angaben	Anmeldung	
Kontosicherheit • Anmeldung	1	
Geräteaktivität	Standardauthentifizierung	
Anwendungen	Passwort	
	Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an.	
	Mein Passwort Erstellt 1. Januar 1970 um 00:59.	Aktualisieren
	Zwei-Faktor-Authentifizierung Authenticator-Anwendung Geben Sie bei der Anmeldung einen Verifizierungscode aus der Authenticator-Anwendung ein.	Anwendung einrichten
	otp Erstellt 16. September 2021 um 16:12.	Löschen
	Product	

Klicken Sie auf der rechten Seite auf «Authenticator-Anwendung einrichten».

3.1 Authentifizierungs-App

Laden Sie vorab eine passende Authentifizierungs-App herunter. Wir empfehlen:





3.2 Mehrfachauthentifizierung konfigurieren

3

Danach gehen Sie gemäss Onscreen-Anleitung vor.

Als Gerätename können Sie bspw. iPhone 15 oder Samsung S21 eingeben, d.h. einfach den Name Ihres Smartphones.



5

Am Schluss auf Absenden klicken. Sodann ist der 2. Faktor eingerichtet.



4. Passkey einrichten

Klicken Sie im Menu auf der linken Seite auf «Kontosicherheit» und anschliessend auf «Anmeldung».

		Ihr Name 🔻 🥚			
Persönliche Angaben	Anmeldung				
Kontosicherheit	Konfigurieren Sie die Anmeldemöglichkeiten.				
Anmeldung					
Geräteaktivität	Standardauthentifizierung				
Anwendungen	Anwendungen Passwort				
	Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an.				
	Mein Passwort Erstellt 1. Januar 1970 um 00:59.	Aktualisieren			
	Zwei-Faktor-Authentifizierung				
	Authenticator-Anwendung	Authenticator-Anwendung einrichten			
	Geben Sie bei der Anmeldung einen Verifizierungscode aus der Authenticator-Anwendung ein.				
	otp Erstellt 16. September 2021 um 16:12.	Löschen			
	Pacekov	2			
	Benutzen Sie Ihren Passkey, um sich anzumelden.	Passkey enrichten			
	Passkey ist nicht eingerichtet.				

2 Klicken Sie auf der rechten Seite auf «Passkey einrichten».



Klicken Sie auf «Weiter».

Geben Sie einen Namen ein. Sie können bspw. Computer Büro, iPhone

oder Samsung S21 eingeben, d.h. einfach den Namen des Gerätes.

Klicken Sie auf «OK». Der Passkey für dieses Gerät ist jetzt gespei-

chert.





5. Passwortlose Anmeldung

Klicken Sie im Menu auf der linken Seite auf «Kontosicherheit» und anschliessend auf «Anmeldung».

		thr Nam	e •		
Persönliche Angaben	Anmeldung				
Kontosicherheit Anmeldung	Konfiguneren Sie die Anmeidemöglichkeiten.				
Geräteaktivität	attwist Standardauthentifizierung				
Anwendungen	Passwort				
	Mein Passwort Erstellt 1. Januar 1970 um	00:59.	Jalisieren		
	Zwei-Faktor-Authentifizierung				
	Authenticator-Anwendung	Authenticator-Anwendur	ng einrichten		
	Geben Sie bei der Anmeldung einen Verifizierungscode aus der Authenticator-Anwendung ein.				
	otp Erstellt 16. September 20	21 um 16:12.	Löschen		
	Passkey	2 Passki	ev einrichten		
	Benutzen Sie Ihren Passkey, um sich anzumelden.				
		Passkey ist nicht eingerichtet.			

2 Klicken Sie auf der rechten Seite auf «Passkey einrichten».



Klicken Sie auf «Weiter».

Klicken Sie auf «Weiter».



kghff